

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग U---वण्ड 3---अप-वण्ड (ii) PART II---Section 3---Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

#i∘ 82] No. 82] नई विल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1992/माध 11, 1913

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1992/MAGHA 11, 1913

इ.स. भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या को काती हाँ किसते कि यह जनग संकारत को कप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

ग्र**धिसूचना**ए

नई दिल्ली 23 जनवरी 1992

का मा 92(म) -- केन्द्रीय सरकार, विद्युत प्रवाय भिपितियम, 1948 (1948 का 54) वो छठी स्रनुभूची के पैरा 6 के छप पैरा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और नेन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामणें करने के पण्यात विनिर्दिष्ट करनी है कि सनुभित्वधारी 1 भर्मेल 1992 को प्रारम्भ होने वाले अपने वार्षिक लेखा विवरण में उतनी राशि की जो इससे उपाधद्ध सारणी वे स्तम्भ 5 से उपदक्षित वर में, स्तम्भ 1 में उपदक्षित श्रास्तियों की बावत श्रवक्षयण की सीधी रेखा पद्धति के श्रतुसार संगणित की जागेंगी श्रवक्षयण का उपयन्ध करेगी औ निस्त्तिश्चित सर्भों के श्रवीन होगा --

- (1) यदि किसी धनुक्रा तिधारी ने मीधी रेखा प्रविति से भिन्न कोई विशिष्ट प्रविति जैसे वाधिकी प्रविति का चयन पहले ही विश्वत प्रदाय (मणोधन) प्रश्नित्यम 1478 (1978 का 23) के शारम्भ से पूर्व ही कर लिया है तो वह उसी प्रविति को चानू रख सकेगा।
- (2) जहां कोई नियत धास्ति धप्रचलन, घपर्याप्तता अनावश्यकता या किसी अन्य कारण से प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं रह जाती है बहां से भन-कविद्यारी की बहियों में इस प्रकार वर्णित किया जायेगा कि अब वह प्रयोग में नहीं है तथा उसके सबंध में कोई और धवंक्षयण, आमदनी पर प्रभार के रूप में अनुकात नहीं किया जायेगा।
- (3) यदि कोई फ्राम्ति उपत्रम की बहियों में उसकी लागत मूल लागत के दस प्रतिकात या उससे कम तक अवलिखित कर दी जाती है तो वह उस ग्राम्ति के सबध में कोई भीर प्रवक्षयण अनुकात नहीं किया जायेगा।
- (।) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अवक्षयण की काई बकाया किसी परकानवर्ती वर्ष के लेखा विवरणी में प्रभारित नहीं की जायेगी।

टिप्पण --इस अधिसूचना में, सीधी रेखा पद्धित का निर्देश से आशय उसका छात्रिणेय हास पद्धित से विशेष करने के लिए हैं और न कि प्रास्त्रि की उचित अविधि और प्रविभिन्द गृहय से वर ब्युत्पन्न करने के लिए हैं।

	ग्रन्भूची	, = 2-		
प्रास्तिर्शं का विवरण	 विधमान	 ग्र ब क्षयण	 पुनरीक्षित	
	उचित श्रवधि (व र्ष)	(सीधी ^{रे} खा पद्धति)	ग्रवधि (नर्ष)	ग्रवक्षयण (मीधी रेखा पद्यति)
1	2	1	1	5
(क) पूर्ण हक के मर्धान स्थामिन्त्र भे भूमि	कोई सीमा नहीं		काई सीमा नहीं	
(का) पट्टेपर धारित भृमि				
(क) भृमि में धिनिधाल के निष	पट्टे की श्रवधि, या पट्टे के समनुलेणन पर श्रनवसित श्रवधि		पटटे पी ग्रवधि, या पट्टे के समनुष्णान पर ग्रननिसत ग्रवधि	J.
(ख) स्थल की सफाई के खर्म के लिए	स्थल सफाई की तारी ख को धनवसित पट्टे की ध नधि		स्थल सफाई की तारी ख की ग्रनवसित पट्टें की ग्रवधि	J-
(ग) कब की गई नई श्रास्तिया				
(क) उत्पादन पेन्द्रो से प्लाट स्रौर सशीतरी जिसमें फाउडेशन है				
(1) जल-विद्युत	पै तीस	2-57	35	3,40
(2) माष्य बिजुत ग्रीर एन म्य ग्रार वी ग्रंपणिष्ट अध्या रिकवरी वायन संगत	प च्ची स	6-60	25	5.06
(3) डीजल विद्युत भौर गैम सपन्न	पन्द्रह	6-00	15	8-24
(अ.) शीतलन टावर स्रोर परिसंच।री जल प्रणालियां	नीम	3~ 0 0	25	5-06
(ग) जल विद्युत प्रणाली के भाग रूप द्वथ चालिन संकर्म,जिसके ग्रन्तर्गत निस्तिलिखन है :				
(1) बाण भधि ला व मार्ग, बरिका, नह <i>ं,</i> प्रविक्ति ककीट श्रवनालिका श्रीर सादफन	ण्कमी	0~ 90	50	1- 95
(2) प्रवसित कंकीट पाइप लाइन ग्रीर प्रोस्कर्प चालीस टैक, इस्पान पाइप लाइने, जल द्वार इस्पान प्रोत्कर्ष टैके. जल नियत्नण यात्व और ग्रन्थ जल सकर्स भवन और स्थायी स्वक्ष्य के सिविल इंजीनियरी संकर्म जो उपर बणिन नहां है		2- 25	35	3- 10
(1) कार्यालय श्रीर्प्रदर्शन कक्ष	पचास	1-50	50	1-95
(2) जिनमे ताप विद्युत उत्पादन सयक्ष है	तीम	3-00	25	5- U6
(3) जिसमे जल-विष्व क्ष्यादन सयंक्र है	^{वृ} तीम	2-57	35	3-40
(४) अस्थायी परिनिर्भाण जैसे काष्ट संरचना	पां च	18-00	5	21-55
(5) कन्ची सक्ष्कों से भिन्न सडके	⊓क सी	0-90	50	1-95
(6) ऋन्य	पचाग	1-80	50	1-95
(ङ) ट्रासफार्मर, ट्रांसफार्मर, छर्नारचा, उपस्टेशन उपस्कर श्रीर धन्य स्थिर भाघित (जिनके घन्तर्गत सयस पतिरास भी है)				
(1) दु।सफार्मर (प्रतिष्ठान सहित्र) जिनका सनिर्धारण 100 किलोबाट एस्पीयर या उससे भ्रष्टिक है	प <mark>्र</mark> तीम	<u>-</u> 57	25	5-06
(2) ध्रन्य	प र चीस	3-60	25	5-06
(च) स्विच-गियर जिसके धन्तर्भंस केंवल सयोजन भी हैं	बीग	4- 50	25	6-06
(क) तक्षितरोक्षक				
(1) स्टेणन टाउप	बीग	4-50	25	5-06
(2) पोल टाइप	पन्त्रश्च	6-00	15	8-24
(३) तुल्यकालिक मधारित	पैतीस	2- 57	35	3- 40
ज बैट्यि	दम	() () 	5	
(1) भमिगत केबल जिनके झन्तर्गत संयुक्त बक्से और विसंयोजनक बक्से भी हैं	चा ली म	2- 25	35	21-55 3-40
(2) केवल वाहिनी प्रणाली	料 166	1- 50	50	1-95

1	2	3	4	5
झ ्णारोपरि लाइने जिनके भ्रन्तर्गत भ्रालम्ब भी हैं ∼				
(।) सर्थपचित इस्पान प्रालम्बो परलाइने जी ७६ किलोबी सं उच्चतरनाम मात्र की वोल्टता परप्रचालित है	l≂ट पैनीम	2 5/	35	- 3·40
(2) इस्पात ग्रालम्बों पर लाइने जो 13-2 किलोब से उज्बतर किन्तु 66 किलोबाट तक की नाम शाब बोल्टना पर प्रवासित है		3 00	25	5~ 06
(उ) इम्पात् याप्रवलित ककीट फ्रालम्बांपग्लाइने	प ्रक ीम	3-60	25	5~06
(4) প্ৰশিক্ষিদৰ ধাতে স্নালম্बों पर लाइनें	बीस	4- 50	25	5 06
(क) मीटर	पन्द्रह	() () ()	15	8- 24
(ट) स्वचालित यान	स्⊺त	12-96	5	21-55
ट) बातानुकृतन सपत्र				
(1) स्थिर	पन्द्रस	6-00	15	8-24
(2) मुबाह्य	मात	12-86	5	21-55
इ) कार्यालय फर्नीचरभीर फिटिंग	बीस	4~ 55	15	8-24
(2) कार्यालय उपस्क •	दम	9~ ()()	1.5	8-24
 (3) श्रांतरिक तार लाइने जिनके श्रन्तर्गत फिटिंग श्रीर साधिक भी तै 	ा पन्द्रह्	6 - 0 0	1.5	8-24
(4) मार्ग प्रकाणन भिटिग	पन्त्रह	6-00	15	8-24
ग) भाक्षेपर दिए साधिस				
(1) मोटरों से भिन्न	मात	12-86	5	21-55
(2) मोटर	कीम	4~ 50	15	8-24
त) सचार उपस्कर				
(1) रेडियो धौर उच्च श्रामृत्ति बहुन प्रणाली	पन्द्रह	6-00	1.5	8- 24
(2) टेलीफोन लाहर्ने भी र टेलीफोन	बी म	4 50	1.5	8-24
 व्रव्य की गई ऐसी प्रास्तिकां जो करती हुई है और ग्रास्तियां 		ऐ सी सम्चित	श्रवधि जिसे सक	्र ।म गरकार प्रत्येक मामले में
जिनके लिए इस सार्णी में प्रत्यया उपबन्ध नहीं किया गया है		ग्रास्ति के स्था		ममय उसके स्थमप, प्रायुक्तीर

फिर.सं. 7/ए-6/91-प्राई पी मी]

MINISTRY OF POWER & NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(Department of Power)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd January, 1992

S.O. 92(E):—In exercis of the power conferred by sub-paragraph (a) of paragraph VI of the Sixth Schedul to the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Central Electricity Authority, hereby specifies that a licensee shall provide for depreciation in its annual statement of accounts commencing on 1st April, 1992 such sum as may be calculated in accordance with the straight line method of depreciation in respect of assets indicated in column 1, at the rates indicated in columns of the Schedule annexed herewith subject to the following conditions, namely:—

- (1) If a licensee has already opted for a particular method other than the straight line method, that is, annuity method, before the commencement of the Electricity Supply (Amendment) Act, 1978, (23 of 1978)., it shall continue to follow the same method.
- (2) Where any fixed asset ceases to be available for use through obsolescence, in adequancy, superfluousness or for any other reason, it shall be described in the books of the licensee as no longer in use and no further depreciation in respect there of shall be allowed as charge against revenue.
- (3) When any asset has been written down in the books of the undertaking to ten percentor less of its original cost, no further depreciation shall be allowed in respect of that asset.
- (4) No arrears of depreciation for previous years shall be charged in any statement of accounts of a subsequent year.
 - NOTE:— The reference to the straight line method in this notification is intended to differentiate the same from the reducing balance method and not for derivation of rates from the fair life of the asset and the residual value.

SCHEDULE

Description of Assets		Existing			Revised
-	Fair life (ye	ars)	Depreciation Fairl (Straightline)	ife (years)	Depreciatio (Straightline)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Land Owned under full title.	In finity		l _n ti _{nit} y		
Land held under lease:					
a. for investment in the land	The piriod of lease the period remaining expired on the assign of the lease.	gun-	the period	d of lease o remaining u heassignmer :.—	n-
b. for cost of clearing site.	The period of the l remaining unexpired the date of clearing site.	iat	remaining	od of the lea unexpired a of clearing the	ıt
C. Assets purchased new:					
 Plant and machinery in a stations including plant for 					
(i) hydro-electric	Thirty-five	2.57	35		3.40
(ii) Steam-Lectric & NHI Heat Recovery Boilers		3,60	25		5.46
(nii) Diesel-electric & gas	plant Fifteen	6.00	15		8.24
b. Cooling towers and circula systems.	ating water Thirty	3.00	25		5.06
c. Hydraulic works formin hydro-electric system inc					
(i) Dams, spilways, weith reinforced concrete flu syphons.		0.90	50		1,95
(ii) Reinforced concrete p surge tanks, Steel pip c gates, steel surge (tank control valves and oth	lines, sluice s) hydraulic				
works.	Forty	2.25	35		3.40
d. Building & civil engine.ri a permanent character, no above :					
(i) Offices & show-rooms	Fifty	1.80	50		1.95
(ii) Containing thermo-e rating plant.	l e ctric g en c- Thirty	3.0)	25		5.06
(in) Containing hydro-ele rating plant.	ctric gene- Thirty-five	2.57	35		3.40
(iv) temporary erection wooden structures.	such as Five	18.00	5		21.55
(v) roads other than kute	ha roads On hundr d	0.90	50		1.95
(vi) Others	Fifty	1.80	50		1.95
e. Transformers, transform sub-station equipment & apparatus (including plan (i) transformers (including tions) having a rating.	other fixed t foundations) ng founda-				
volt amperes and ove		2.57	25		5.06
(ii) Others	Twenty-five	3 .60	25		5.06

Switchgear, including cable connections.	Twenty	4.50	25	5.06
g. Lighting arrestors :				
(i) Station type	$T_{W}e_{\Pi}ty$	4.50	25	5.06
(ii) Pole type	Fifteen	6,00	15	8.24
(iii) Sychronous condensors	Thirty-Five	2.57	35	3.40
1. Batteries:	Ten	9.00	5	21.55
(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected	Enter	2 05		
boxes.	Forty	2,25	35	3.40
(ii) Cable duct sy stem	Sixty	1.50	50	1.95
. Overhead lines including supports:				
(i) Lines on fabricated steel operation at nominal voltages higher than	_	8 47	25	
66 KV.	Thirty Five	2.57	35	3.40
(ii) Lines on steel supports operating				
at nominal voltages higher than 13.2 kilo volts but not exceeding				
66 kilo volts.	Thirty	3.00	25	5.06
(jii) Lines on steel or reinforced con crete supports.	Twenty Five	3,60	25	5.06
(iv) Lines on treated wood supports	Twenty	4.50	25	5.06
j. Meters	Fifteen	6.00	15	8.24
k. Self propelled vehicles	Seven	12.86	5	21.55
l. Air condition ng plants :				
(i) Static	Fifteen	6.00	15	8.24
(ij) Portable	Seven	12.86	5	21.55
m. (i) Office furniture and fittings (ii) Office equipments	Twenty Ten	4.55 9.00	- 15 15	3.24 8.24
(iii) Internal wiring including fitting & appratus	s Fifteen	6.00	15	8.24
(iv) Street light flttings	Fiftcen	6.00	15	8.24
o. Apparatus let on hire :				
(i) Other than motors	Seven	12.86	5	21,55
(ii) Motors[Twenty	4,50	1.5	8.24
p. Communication equipment:				-
(i) Radio and high frequency carries				
system	Fifteen	6.00	15	8.24
(ii) Tleephone lines and telephones	Twenty	4.50	15	8.24
q. Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in the Schedule:		each case having	period as the compete g regard to the nature me of its acquisition by	nt Government determine, age and conditions

का.मा 93(म्र) :-- केन्द्रीय सरकार, थिश्न (प्रदाय) ग्राधिनियम, 1948(1948 का 54) की धारा 43क की उपधारा (2), धारा 68 की उपधारा (1) ग्रीर धारा 75क की उपधारा (3) द्वारा बदन शिवनयां का प्रयोग करने हुए ग्रीर केन्द्रीय विश्रुन प्रधिकरण से प्रमान करने के पण्चात विनिद्धित करती है कि कोई उत्पादन वस्पती/थोर्ड । भ्रावन, 1992 का प्रारम्भ होने थाल ग्रायने विश्वा विवरण से उत्ती राणि की जो हमसे उपावत सारणों के स्तम्भ 5 में उपदिश्व दर से, स्तम्भ 1 में उपदिशान ग्रास्ति। का ग्रावन, श्राप्तियण की सीवी रेखा पद्धति के ग्रानुमार संगणिन की जाएगी, श्रवक्षयण का उपवन्ध करेगी।

यह इस गर्त के अधीन रहसे हुए होगा कि किसी प्रास्ति का परिमिचन अक्श्रयण प्रास्ति के प्रजंन की भूल लागत का नब्बे प्रतिणत से प्रधिक नहीं होगा जिसमें वह रागि, यदि कोई है, जो सम्बन्धित उत्पादन कम्पनी/बोई की वाहियों में अवलिखिन और प्रयास्त करदी गई है, कम की जायेंगी।

परन्यु अब अभ्रचलन अपर्यान्तना, अनावस्यकता या किसी अन्य कारण से उत्पादन कस्पनी/कोर्ड द्वारा आस्ति का प्रयोग बन्य कर दिया जाता है और आस्ति उत्पादन कस्पनी/बोर्ड की वाहियों में उसके प्रयोग में त रहने के लिए वर्णित कर दी गई है तो उसकी बाबन प्रवश्यण का उपबन्ध नहीं किया जायेगा।

टिपणी -- इस अधिसूचना में, मीधी रेखा पञ्चित का निर्देश से धाणय उसका अधिशेष हास पञ्चित से विसेद करने के लिये है धौर न कि आस्ति को उचित श्रविध और अवशिष्ट मूल्य से दर व्युत्यन करने के लिए हैं।

भ्रमुम् ची

भा रितयो का विव+ण	विद्यमान	म्रवक्षयण	पूर्वीक्षित	
	র্ভাবন ঘণ্ডি (ধর্ম)	(सीधी रेखा पद्धति) ग्रथि (वर्ष)	श्रवक्षयण (सीधी रेखापदनि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. पूर्ण हक्त के झधीन स्वासित्य में भूसि	को ई सीमा नही		कोई सीमा नहीं	- -
ख. पट्टे पर धारित भृमि				
(क) भूमि में विनिधान के लिए	पट्टे की भ्रवधि, या पट्टे के समनुलंशान पर श्रनवसित भ्रवधि		पट्टे की घबधि, या पटटे के समनुलेशन पर घनुवसित धवधि	
(ख) स्थल की सफाई के खर्च के लिए	स्थल सफाई की तारीख को ग्रनवसित पट्टें की ग्रवधि		स्थल सफाई की ता रीख को ग्रनवसिन पट्टें की ग्रवधि	
ग. कथ की गई सई भ्रास्तियां :				
(क) उत्पादन केन्द्रों में प्लाट ग्रौर मशीनरी जिसमें फाउड़ें शन हैं				
(1) जल-विद्युत्	देतीम	2.57	3 3	3.10
(2) भाग्य विनुत् ग्री गात एव भार की भ्रमणिष्ट ऊष्मा रिकारी, वायलार संयंत्र	प्चनीस	6.60	25	5,06
(3) द्वीजल विद्युत श्रौरगैस संयं त	पस्द्रह	5 00	. 15	8 24
(ख) শীন न टाबर घौर परिसंचारी जल प्रणालियाँ	नी म	3 00	2 5	5.06
 (ग) जल विश्वमू प्रणाती के भाग रूप द्रव चालित संकर्म, जिसके ग्रन्तर्गत निम्नलिखित है : 				
(1) बाच, प्राधिष्लाय मार्ग, अधिका, नहरें प्रवासित कंत्रीट भ्रवनालिका ग्रीर साइफन	एक मौ	0,90	50	1,95
(2) प्रवालित ककीट पाइप-लाईन भ्रौर प्रोत्कर्ष वालीस टेक, इस्पान, पाइप माईनें, जल-तार इस्पात प्रोत्कर्ष टेके जल नियन्नण वाल्य श्रौर भ्रन्य जल सकर्म		2.25	35	3.40
भयन और स्थायी स्त्रमप के सिविज इ.जी नियस संकर्म जो ऊपर वर्णित नहीं है				
(1) कार्यालय ग्रीर प्रदर्शन कथा	पचास	1 80	50	1.95

(2) जिनमे तोष विद्युत् उप्पादन समंक्ष है (3) जिनमें जल-विद्युते उत्पादन समंब्र है (4) ग्रस्थायी पर्रिनिर्माण जैसे काष्ट सरचना	;	4 3-00 2-57 18-00 0-90 1-80 2-57 3-60 4-50	5 25 35 5 50 50 25 25	6 5.06 3 40 21.55 1 95 1.95
(3) जिनमें जल-विद्युते उत्पादन सयंत्र है (4) ग्रम्थायी परिनिर्माण जैसे काष्ट्र सरचना (5) नच्नी सण्यों में भिन्न सडकें (6) ग्रन्य (ह) ट्रासकार्भर, ट्रासकार्भर, छतिच्या, उपरटेणन उपस्कर ग्रीर भ्रन्य स्थिर साधित (जिनके ग्रन्तर्गत संयत्र प्रतिष्टान भी है) (1) ट्रासकार्भर (प्रतिष्टान सहित) जिनका संनिर्धारण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे ग्रधिक है (2) ग्रन्य (व) स्विच-गियर जिसके ग्रन्तर्गन केवल संयोजन भी है। त हितरोधक	पेमीस पांच एक सी पेलीस पेलीस पच्चीस श्रीम	2+57 18+00 0-90 1-80 2-57 3-60	35 5 50 50 25	3 40 21.55 1 95 1.95 5.06
(4) ग्रम्थायी परितिर्माण जैसे काष्ट्र सरवना (5) नज्नी सण्को में भिन्न सहकों (6) ग्रन्य (ह) द्रामकार्भर, द्रामकार्भर, श्रुतिरया, उपर्रटेणन उपस्कर ग्रीर श्रन्थ स्थिर साधित (जिनके ग्रन्तर्गत संयन्न प्रतिष्टान भी है) (1) द्रामकार्भर (प्रतिष्टान महित) जिनका संनिर्धारण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे ग्रधिक है (2) ग्रन्थ (व) स्थिन-गियर जिसके ग्रन्तर्गन केवल संयोजन भी है। त हित रोधक	पांच एकः सो पत्नाम पेतीम पच्चीम श्रीम	18-00 0-90 1-80 2-57 3-60	5 50 50 25 25	21.55 1 95 1.95 5.06
(5) कच्की सम्कों से भिन्न सहकें (6) अन्य (ह) द्रासकार्भर, द्रासकार्भर, श्रुतिच्या, उपरटेणन उपस्कर श्रीर श्रुट्य स्थिर साधित (जिनके श्रुट्यांत संयत्न प्रतिष्टान भी हैं) (1) द्रासकार्भर (प्रतिष्टान सहित) जिनका संनिर्धारण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे श्रीधक हैं (2) अन्य (व) स्थिन-गियर जिसके श्रुट्तर्गन केवल संयोजन भी है। त विंत रोधक	एक माँ पत्रीम पेतीस पच्चीम श्रीम	1-80 1-80 2-57 3-60	50 50 25	1 95 1.95 5.06
(6) अन्य (ह) द्रामकार्भर, द्रामकार्भर, श्रुतिच्या, उपरदेणन उपस्कर श्रीर श्रुत्य स्थिर माधित (जिनके श्रुत्वर्गत संयन्न प्रतिष्ठान भी है) (1) द्रामकार्भर(प्रतिष्टान सहित) जिनका संनिर्धारण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे श्रुधिक है (2) अन्य (व) स्थित-गिधर जिसके श्रुत्वर्गन केबल संयोजन भी है। त जित्त रोधक	पंजीस पेतीस पञ्चीस श्रीम	1-80 2-57 3-60	50 25 25	1.95 5.06 5.06
(क) द्रामकार्भर, द्रामकार्भर, ध्रतिस्था, उपस्टेणन उपस्कर छीर धन्य स्थिप साधित (जिनके घन्तर्गत संयत्न प्रतिष्टान भी है) (1) ट्रामकार्भर(प्रतिष्टान महित) जिनका सीनघरिण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे घ्रधिक है (2) धन्य (व) स्थिच-गियर जिसके घन्तर्गन केवल संयोजन भी है। साहित रोधक	पेतीम पच्चीस ग्रीम	2-57 3-60	25 25	5,06 5,06
धन्य स्थिर साधित (जिनके घन्नर्गत संयत्न प्रतिष्टान भी हैं) (1) ट्रांमफार्मर(प्रतिष्टान सहित) जिनका संनिर्धारण 100 किलोबाट एम्पीयर या उससे घ्रधिक हैं (2) घन्य (व) स्विच-गियर जिसके घन्तर्गन केवल संयोजन भी हैं। त हित रोधक	पच्चीस श्रीम बीस	3-60	25	5.06
किलोबाट एम्पीयर या उससे ग्रधिक हैं (2) भ्रन्य (व) स्थिच-गियर जिसके भ्रन्तर्गेन केवल संयोजन भी हैं। त ड़ित रोधक	पच्चीस श्रीम बीस	3-60	25	5.06
(व) स्थिज-गियर जिसके ग्रन्तर्गन केवल संयोजन भी है। . त ड़ित रोधक	ग्रीम बीस			
. तड़ित रोधक	बीस	4-50	25	2 00
				5.06
· ,	तान्त्र म	4-50	25	5,06
(2) पौल टाइप	पन्यह	6-00	15	8,24
(3) तृत्यकालिक संघारित	पें ती म	2-57	35	3,40
: बेट्रिया	दम	9-00	5	21-55
(1) भूमिगत केवल जिनके धन्तर्गत संयुक्त बक्से और विसयोजनक बक्से भी है	चालीम	2-25	3 5	3-40
(2) केवल वाहिनी प्रणाली	साठ	1→50	50	1-95
। शिरोपरि लाईनें जिनके अन्तर्गत श्रालम्ब भी है				
(1) सिवरिचत इस्पात धालम्बों पर लाईनें जो 66 किलो बोल्ट से उच्चतर नाम मान्न की बोल्टता पर प्रचालित है	पेंतीस	2-57	35	3-40
(2) इस्पात ध्रालम्बों पर लाईनें जो 13-2 किलोबाट से उच्चतार किन्तु 61 किलोबाट तक की नाम माझ की बोल्टना पर प्रचालित है	नीम	3-00	25	5 06
(3) इस्पान या प्रचलित कंकीट ग्रालम्बीं पर लाईने	पश्चीस	3- 60	25	5-06
(4) ग्रमिकियत काग्ट ग्रालम्बो पर लाईने	वीस	450	2 5	5-06
(अ) मीटर	पन्द्रह्	6- 00	15	8-24
ट स्वचालित यान	मान	12-96	5	21-55
s. वानानुकृलन सर् यंत्र				-
(1) स्थिर	पन्द्रह	6-00	15	8→ 24
(2) सुवाह्य	साम	12-86	5	21-55
(-)	4Fr			
(क) कार्यालय फर्नीचर श्रौर फिटिंग	ग्रीम र ा	4-55	15	8-24
(2) कार्यालय उपस्कर (3) श्रांमरिक तार लार्डनें जिनके ग्रन्तर्गत फिटिंगग्रीर	दम _{पहन} ्	9 • 0 0	15	8-24
साधित्र भी है	पन्छह	ti = 0 ()	1 5	8-24
(4) मार्ग प्रकाणन फिटिंग ण. भाटे पर दिये साधित्र	पन्द्रह	()- () ()	15	8-24

गान

बीस

12--86

1- 50

5

1.5

21 - 55

8 - 24

(1) मॉटर में सिन्न

(2) मोटर

8	THE GAZETTE OF INDIA · EX		CTRAORDINARY		[PART II—SEC. 3(ii)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
म मंचार उपस	फ र~					
(1) नेडिय	ी भीर उच्च ग्रावृत्ति वहन प्रणाली	पन्बन्न	6- 00	1.5	8-24	
(2) डेमी	कोन लाईनें ग्रीर टेलीफोन	बीम	4 50	1 5	8-24	
	ंऐनीक्रास्त्रियां जो बरती हुई है धी सबस्थ नहीं किया गया है।	र आस्तिया जिनके लिए इस गारणी ग	स्वामी द्वाराध्य		सर हार प्रत्येक मामले में झास्ति के इस्वरूप भ्रायु भ्रीर दशाको ध्यान में	
					7/ए-6/91 - । आई.पी.मी.]	

के भाषर, संयुक्त सचिव,

S.O. 93(E): In exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 43(A), Sub-section (i) of Section 68 and Section 75 A Sub-section(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with Central Electricity Authority, hereby specifies that a Generating Company/Board shall provide for depreciation in is annual statement of accounts commencing on 1st April, 1992 such sum as may be calculated in accordance with the straight line method of depreciation in respect of assets indicated in column 1 at the rates indicated in column 5, of the Schedule annexed herewith subject to the condition that the cumulative depreciation of any asset does not exceed minety per cent of the original cost of acquisition of the asset, less sum, if any, written off and s_taside in the books of the concerned generating Company/Board;

Provided that the provision in respect of any asset for depreciation shall cease when the asset ceases to be used by the Generating Company/Board due to obselescence, inadequacy, superfluousness or for any other reason, and has been described in the books of the Generating Company/Board as no longer in use.

NOTE: -The reference to the straight line method in this notification is intended to differentiate that same from the reducing balance method and not for derivation of rates from the fair life of the asset and the residual value.

SCHEDULE

Description of Assets	Exig	Existing		
	Fair life (years)	Depreciation (Straight lin :)	Fair life (years)	Depreciation (Straight line)
	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Land owned under full title.	Infinity		Infinity	
B. Land held under lease :-				
	The period of lease or the period remaining un-expired on the assignment of the lase.	-	The period of lease of period remaining un-on the assignment of lose.	expired
b. for cost of clearing site.	The period of the lease remaining unexpired at the date of cl aring the site.	.	The period of the learning unexpired at a te of clearing the si	the
C. Assets purchased new:				
a. Plant and machinery in generatin stations including plant foundations				
(i) hydro-electric	Thrityfive	2.57	35	3.40
(ii) Steam-electric & NHRB Wast Heat Recovery Biolers/Plants	e Twentyfive	3.60	25	5.06
(iii) Diesel-clectric & gas plant	Fiftcen	6.00	15	8.24
 b. Cooling towers and circulating water systems. 	r Thirty	3.00	25	5,06
 c. Hydraulic works forming part of hydro-electric systems including: 				
(i) Dams, spilways, weirs, canals reinforced concrete flumes & syphons.	One hundred k	0.90	50	1.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(11) rainforced concrete pipelines and surge tanks, 3 toel pipelines, sluice gates, steelsurge (tanks) hydraulic control valves and other hydraulic				
works.	Forty	2.25	35	3.40
d. Building & civil engineering works of a permanent character, not mentioned above:—				
(i) Offices & show-rooms,	Fifty	1.80	50	1.95
(ii) Containing thermo-electric gene- rating plant,	Thirty	3 00	25	5.06
(iii) Containing hydro-electric generating plant.	Thirty five.	2.57	35	3.40
(iv) temporary erection such as woo- den structures.	Five	18.00	5	21.55
(v) roads other than kutcha roads	One hundred	0.90	50	1.95
(vi) Others	Fifty	1.80	50	1.95
e. Transformers, transformer (kissk) sub-stations equipment & other fixed apparatus (including plant foundation (i) transformers (including founda-	8)			
tions) having a rating of 100 K Ho-	Thirty-five	2.57	25	# O.
volt amperes and over (ii) Others	Twenty-five	3.60	25	5.06
f. Switchgear, including cable connections.	Twenty	4.50	25	5.06 5.06
g. Lighting arrestors:				¥ 13 €
(i) Station type	Twonty	4.50	25	5.06
(ii) Pole type	Fifteen	6.00	15	8.24
(iii) Sychronous condensors	Thirty Five	2.57	35	3.40
h Batteries:	Ten	9.00	5	21.55
(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected				
box es.	Forty	2.25	35	3.40
 (ii) Cable duct system i. Overhead lines including supports: (i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher 	Sixty	1.50	50	1.95
than 66 KV (ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilo voltation to exceeding	Thirty Five	2.57	35	3.40
66 kilo volts. (iii) Lines on steelor reinforced con-	Thirty	3.00	25	5-06
crote supports	Twenty-Five	3.60	25	5.06
(iv) Lines on treated wood supports	Twonty	4.50	25	5-06
j. Meters	Fifteen	6.00	15	8.24
k. Slef propelled vehicles	Seven	12.86	5	21.55
l. Air conditioning plants:				
(i) Static	Pifteen	6.90	15	8.24
(li) Portable	Sev e n	12.86	5	21.55
m. (i) Office furniture and fittings	Twenty	4.55	15	3.24
(ii) Office equipments	Ten	9.00	15	8 · 24

(1)		(2) (3)	(4)	(5)
(iii) Internal wiring i				
& appratus	Fifteen	6.00	15	8.24
(iv) Street light fittin	gs Fifteer	n 6 0 0	15	8,24
o Apparatus let on his	'c:			
(i) Other than motor	ors Seven	12.86	5	21.55
(ii) Motors	· Twenty	y 4 50	15	8.24
p. Communication equi	ipm ¢n t :			
(i) Radjo and high	frequency			
carrier system	Fifteer	n 6.00	15	8.24
(ii) Telephone lines	and telephones Twent	ty 4.50	15	8.24
q. Assets purchased se assets not otherwise the Schedule.	provided for in ea	reasonable period as the comp ach case having regard to the r ssets at the time of its acquisition	nature, age and condition	

[F. No. 7/A-6/91 -- (PC)

R.K. NAJR, Jt. Secy.